

COMUNICADO DE PRENSA



Fecha:	March 29, 2010
Preguntas generales:	Christine Decker Stone, Christine.L.Stone@state.or.us , (oficina) 971-673-1282; (celular) 503-602-8027
Titulares:	Infecciones por <i>Salmonella</i> en seres humanos originadas en pichones de aves de corral durante la primavera

Con la llegada de la primavera, los funcionarios de Salud Pública de Oregon alientan a los padres a proteger a sus hijos de la infección por *Salmonella*, causada por tocar pichones de aves de corral, tales como pollitos y patitos.

Desde 1996 se ha relacionado a los pollitos con siete brotes de enfermedades en Oregon que han afectado al menos a 87 personas. Un tercio o más de estas personas eran niños, según Emilio DeBess, DVM, veterinario de Salud Pública de Oregon. El brote ocurrió el año pasado, aproximadamente al mismo tiempo en que la gente tocaba, besaba y conservaba pichones de aves de corral en sus hogares.

Según DeBess, "Los pollitos, patitos y otras aves por lo general son portadores de la bacteria *Salmonella*, por lo que no son el mejor regalo para niños menores de 5 años o para personas con el sistema inmunológico débil, ya que son más susceptibles de contraer infecciones. Si usted toca un pollito, patito u otro pichón de ave (o cualquier cosa en el lugar donde estos animales viven y andan) lávese las manos para evitar enfermarse. No permita que los niños los toquen".

DeBess dice que debemos ser especialmente cuidadosos con la contaminación de superficies con *Salmonella* cuando tenemos a los pichones de ave dentro de la casa. Hay que lavarse bien las manos después de tocar los pollitos o de limpiar las superficies.

La infección por *Salmonella* puede causar síntomas de diarrea, calambres abdominales y fiebre, que pueden durar de 3 a 7 días, según lo explica DeBess. Algunos pasos para prevenir la infección son los siguientes: piense bien antes de regalar pichones de aves a los niños; siempre lávese bien las manos después de tocar un animal o estar en contacto con desechos de animales; mantenga a los pollitos en un lugar adecuado afuera de la casa; y nunca acerque su rostro a los pollitos ni los bese.

Para más información acerca de la *Salmonella*, vaya a www.oregon.gov/DHS/ph/acd/diseases/salmonella/facts.shtml.